domodeluxe



Technische Daten

Nostalgieheizkörper

domodeluxe

Wichtige Informationen:

Lieferzeit:

2-3 Wochen nach Auftragseingang

Farben:

Lieferbar in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon gegen Aufpreis



Anschlüsse:

Die Nostalgieheizkörper von DRL werden mit 4 Anschlussmöglichkeiten ½" geliefert.

Füße:

Die Heizkörper sind an beiden Enden mit angegossenen Füßen versehen. Ab 17 Elemente wird der Heizkörper mit einem zusätzlichen Mittenfuß geliefert.

Nostalgie-Thermostat-Regler

Serien: DECO

FLEUR CLASSICO

Bohemia

Bohemia bodenstehende Bauhöhe: 640 mm

Nabenmaß 450 mm Tiefe: 225 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	292	423	330	BO 703
4	379	564	440	BO 704
5	466	705	550	BO 705
6	553	846	660	BO 706
7	640	987	770	BO 707
8	727	1128	880	BO 708
9	814	1269	990	BO 709
10	901	1410	1100	BO 710
11	988	1551	1210	BO 711
12	1075	1692	1320	BO 712
13	1162	1833	1430	BO 713
14	1249	1974	1540	BO 714
15	1336	2115	1650	BO 715
16	1423	2256	1760	BO 716
17	1510	2397	1870	BO 717
19	1684	2679	2090	BO 719
21	1858	2961	2310	BO 721
23	2032	3243	2530	BO 723
25	2206	3525	2750	BO 725
27	2380	3807	2970	BO 727
29	2554	4089	3190	BO 729
31	2728	4371	3410	BO 731



Wichtige Informationen:

Alle Maße sind in mm angegeben.

Die Heizkörper werden in Standard-Farbe "Old Grey" geliefert. Die Lieferzeit für "Old Grey" beträgt 2-3 Wochen ab Auftragseingang.
Alle Heizkörper sind in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon lieferbar.

Anschlußmöglichkeiten Alle Heizkörper werden mit 4 Anschlußmöglichkeiten ½" geliefert.

Die Heizkörper werden an beiden Enden mit angegossenen Füßen geliefert. Ab 17 Glieder wird mittig ein zusätzlicher Fuß angebracht.

Décorato

 Décorato 508
 Bauhöhe (bodenst.):
 508 mm

 Nabenmaß
 300 mm

 Tiefe:
 190 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	262	336	279	DE 403
4	339	448	372	DE 404
5	416	560	465	DE 405
6	493	672	558	DE 406
7	570	784	651	DE 407
8	647	896	744	DE 408
9	724	1008	837	DE 409
10	801	1120	930	DE 410
11	878	1232	1023	DE 411
12	955	1344	1116	DE 412
13	1032	1456	1209	DE 413
14	1109	1568	1302	DE 414
15	1186	1680	1395	DE 415
16	1263	1790	1507	DE 416
17	1340	1904	1581	DE 417
19	1494	2128	1767	DE 419

 Décorato 760
 Bauhöhe (bodenst.):
 760 mm

 Nabenmaß
 605 mm

 Tiefe:
 203 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	262	444	354	DE 703
4	339	592	472	DE 704
5	416	740	590	DE 705
6	493	888	708	DE 706
7	570	1036	826	DE 707
8	647	1184	944	DE 708
9	724	1332	1062	DE 709
10	801	1480	1180	DE 710
11	878	1628	1298	DE 711
12	955	1776	1416	DE 712
13	1032	1924	1534	DE 713
14	1109	2072	1652	DE 714
15	1186	2220	1770	DE 715
16	1263	2368	1888	DE 716
17	1340	2516	2006	DE 717
19	1494	2812	2242	DE 719

Wichtige Informationen:

Heizkörper aus 1 Stück mit mehr als
19 Glieder sind auf Anfrage lieferbar.

Die Heizkörper werden bis zur Bordstein-

Alle Maße sind in mm angegeben.

kante geliefert.

Alle Heizkörper werden mit 4 Anschlußmöglichkeiten ½" geliefert.

Die Heizkörper werden an beiden Enden mit angegossenen Füßen geliefert. Ab 17 Glieder wird mittig ein zusätzlicher Fuß angebracht.

14 1109 1876 1554 DE 614 DE 615 15 1186 2010 1655 16 1263 2140 1772 DE 616 17 1340 2278 1887 DE 617 19 1494 2546 2109 DE 619

Bauhöhe (bodenst.):

Leistung

Watt

75/65/20

333

444

555

666

777

888

999

1110

1221

1332

1443

Nabenmaß

Tiefe:

Leistung

Watt

90/70/20

402

536

670

804

938

1072

1206

1340

1474

1608

1742

Décorato 660

Anzahl

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

Breite

mm

262

339

416

493

570

647

724

801

878

955

1032

660 mm

500 mm

203 mm

Art.Nr.

DE 603

DE 604

DE 605

DE 606 DE 607

DE 608

DE 609

DE 610 DE 611

DE 612

DE 613



Die Heizkörper werden in der Standard-Farbe "Old-Grey" geliefert. Lieferzeit: 2-3 Wochen nach Auftragseingang. Alle Heizkörper sind in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon lieferbar.

Flamboyant

Flamboyant 468 Bauhöhe (bodenst.): 468 mm
Nabenmaß 300 mm
Tiefe: 225 mm

Leistung Leistung Breite Watt Watt Art.Nr. Gliede 90/70/20 75/65/20 mm 3 268 375 300 FL 403 4 347 500 400 FL 404 5 426 626 500 FL 405 FL 406 6 506 750 600 7 584 875 700 FL 407 663 1000 800 FL 408 8 9 1125 900 FL 409 742 10 821 1250 1000 FL 410 FL 411 900 1375 1100 11 12 979 1500 1200 FL 412 FL 413 1058 1625 1300 13 14 1137 1750 1400 FL 414 1216 1875 1500 FL 415 15 16 1295 2000 1600 FL 416 17 1374 2125 1700 FL 417 19 1532 2375 1900 FL 419

Flamboyant 568	Bauhöhe (bodenst.):	568 mm
	Nabenmaß	400 mm
	Tiefe:	225 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	268	435	348	FL 503
4	347	580	464	FL 504
5	426	725	580	FL 505
6	506	870	696	FL 506
7	584	1015	812	FL 507
8	663	1160	928	FL 508
9	742	1305	1044	FL 509
10	821	1450	1160	FL 510
11	900	1595	1276	FL 511
12	979	1740	1392	FL 512
13	1058	1885	1508	FL 513
14	1137	2030	1624	FL 514
15	1216	2175	1740	FL 515
16	1295	2320	1856	FL 516
17	1374	2465	1972	FL 517
19	1532	2755	2204	FL 519

Flamboyant 668 Bauhöhe (bodenst.): 668 mm Nabenmaß 500 mm

Tiefe: 225 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	268	516	411	FL 603
4	347	688	548	FL 604
5	426	860	685	FL 605
6	506	1032	822	FL 606
7	584	1204	959	FL 607
8	663	1376	1096	FL 608
9	742	1548	1233	FL 609
10	821	1720	1370	FL 610
11	900	1892	1507	FL 611
12	979	2064	1644	FL 612
13	1058	2236	1781	FL 613
14	1137	2408	1918	FL 614
15	1216	2580	2055	FL 615
16	1295	2752	2192	FL 616
17	1374	2924	2329	FL 617
19	1532	3268	2603	FL 619



Wichtige Informationen:

Heizkörper aus 1 Stück mit mehr als 19 Glieder sind auf Anfrage lieferbar. Die Heizkörper werden bis zur Bordsteinkante geliefert.

Alle Maße sind in mm angegeben.

Alle Heizkörper werden mit 4 Anschlußmöglichkeiten ½" geliefert.

Die Heizkörper werden an beiden Enden mit angegossenen Füßen geliefert. Ab 17 Glieder wird mittig ein zusätzlicher Fuß angebracht. Die Heizkörper werden in der Standard-Farbe Old-Grey geliefert. Lieferzeit: 2-3 Wochen nach Auftragseingang. Alle Heizkörper sind in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon lieferbar.

Floréal

Floréal 750 bodenstehende Bauhöhe: 750 mm

Nabenmaß 582 mm Tiefe: 250 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	268	519	414	FO 703
4	347	692	552	FO 704
5	426	865	690	FO 705
6	506	1038	828	FO 706
7	584	1211	966	FO 707
8	663	1384	1104	FO 708
9	742	1557	1242	FO 709
10	821	1730	1380	FO 710
11	900	1903	1518	FO 711
12	979	2076	1656	FO 712
13	1058	2249	1794	FO 713
14	1137	2422	1932	FO 714
15	1216	2595	2070	FO 715
16	1295	2768	2208	FO 716
17	1374	2941	2346	FO 717
19	1532	3287	2622	FO 719

Floréal 950 bodenstehende Bauhöhe: 950 mm

Nabenmaß 782 mm Tiefe: 250 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	268	684	546	FO 903
4	347	912	728	FO 904
5	426	1140	910	FO 905
6	506	1368	1092	FO 906
7	584	1596	1274	FO 907
8	663	1824	1456	FO 908
9	742	2052	1638	FO 909
10	821	2280	1820	FO 910
11	900	2508	2002	FO 911
12	979	2736	2184	FO 912
13	1058	2964	2366	FO 913
14	1137	3192	2548	FO 914
15	1216	3420	2730	FO 915
16	1295	3648	2912	FO 916
17	1374	3876	3094	FO 917
19	1532	4332	3458	FO 919



Wichtige Informationen:

Heizkörper aus 1 Stück mit mehr als 19 Glieder sind auf Anfrage lieferbar. Die Heizkörper werden bis zur Bordsteinkante geliefert.

Alle Maße sind in mm angegeben.

Die Heizkörper werden in Standard-Farbe "Old Grey" geliefert. Die Lieferzeit für "Old Grey" beträgt 2-3 Wochen ab Auftragseingang.
Alle Heizkörper sind in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon lieferbar.

Anschlußmöglichkeiten Alle Heizkörper werden mit 4 Anschlußmöglichkeiten ½" geliefert.

Die Heizkörper werden an beiden Enden mit angegossenen Füßen geliefert. Ab 17 Glieder wird mittig ein zusätzlicher Fuß angebracht.

Rustico

Rustico 750 bodenstehende Bauhöhe: 750 mm

Nabenmaß 582 mm Tiefe: 250 mm

		I	Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite		Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm		90/70/20	75/65/20	
3	268		519	414	RU 703
4	347		692	552	RU 704
5	426		865	690	RU 705
6	506		1038	828	RU 706
7	584		1211	966	RU 707
8	663		1384	1104	RU 708
9	742		1557	1242	RU 709
10	821		1730	1380	RU 710
11	900		1903	1518	RU 711
12	979		2076	1656	RU 712
13	1058		2249	1794	RU 713
14	1137		2422	1932	RU 714
15	1216		2595	2070	RU 715
16	1295		2768	2208	RU 716
17	1374		2941	2346	RU 717
19	1532		3287	2622	RU 719



Rustico 950 bodenstehende Bauhöhe: 950 mm

Nabenmaß 782 mm Tiefe: 250 mm

		Leistung	Leistung	
Anzahl	Breite	Watt	Watt	Art.Nr.
Glieder	mm	90/70/20	75/65/20	
3	268	684	546	RU 903
4	347	912	728	RU 904
5	426	1140	910	RU 905
6	506	1368	1092	RU 906
7	584	1596	1274	RU 907
8	663	1824	1456	RU 908
9	742	2052	1638	RU 909
10	821	2280	1820	RU 910
11	900	2508	2002	RU 911
12	979	2736	2184	RU 912
13	1058	2964	2366	RU 913
14	1137	3192	2548	RU 914
15	1216	3420	2730	RU 915
16	1295	3648	2912	RU 916
17	1374	3876	3094	RU 917
19	1532	4332	3458	RU 919

Wichtige Informationen:

Heizkörper aus 1 Stück mit mehr als 19 Glieder sind auf Anfrage lieferbar. Die Heizkörper werden bis zur Bordsteinkante geliefert.

Alle Maße sind in mm angegeben.

Die Heizkörper werden in Standard-Farbe "Old Grey" geliefert. Die Lieferzeit für "Old Grey" beträgt 2-3 Wochen ab Auftragseingang.
Alle Heizkörper sind in allen RAL-Farben, Metallfarben und Pergamon lieferbar.

Anschlußmöglichkeiten Alle Heizkörper werden mit 4 Anschlußmöglichkeiten ½" geliefert.

Die Heizkörper werden an beiden Enden mit angegossenen Füßen geliefert. Ab 17 Glieder wird mittig ein zusätzlicher Fuß angebracht.

Heizkörperventil-Sets

für Nostalgieheizkörper

DRL DECO BRONZE

DRL-Deco Bonze Heizkörperventil-Set 1/2", Eckventil mit Einhelbelmischer aus Holz, Blindstopfen, **quadratischer Absperrhahn** mit 1/2" Innengewinde Farbe Artikel-Nr.

Bronze 904001

Farbe Artikel-Nr.

Farbe Artikel-Nr.



Deco Bronze

DRL FLEUR BRONZE	
------------------	--

DRL-Heizkörperventil-Set 1/2", Eckventil, Blindstopfen Bronze 904011 für Anschluss 15 mm Kupferrohr / Kunststoffrohr. Messing 904012 Quadratischer Absperrhahn Gold 904013 Chrom 904014



Fleur Bronze

DRL FLEUR SILBER

DRL-Heizkörperventil-Set 1/2", Eckventil, Blindstopfen Bronze 904015 für Anschluss 15 mm Kupferrohr / Kunststoffrohr Messing 904016 Eckiger Absperrhahn Gold 904017 Chrom 904018





Fleur Silber

DRL CLASSICO BRONZE

DRL-Heizkörperventil-Set 1/2", Eckventil, Blindstopfen Bronze 904021 für Anschluss 15 mm Kupferrohr / Kunststoffrohr. Messing 904022 Quadratischer Absperrhahn Gold 904023 Chrom 904024





Classico Bronze

DRL CLASSICO MESSING

DRL-Heizkörperventil-Set 1/2", Eckventil, Blindstopfen
für Anschluss 15 mm Kupferrohr / Kunststoffrohr.

Bronze 904025
für Anschluss 15 mm Kupferrohr / Kunststoffrohr.

Messing 904026
Eckiger Absperrhahn
Gold 904021
Chrom 904022





Classico Messing